

Exame	Prazo	Material	Orientação	Observações
<b>Laboratório Clínico</b>				
PERFIL RENAL (uréia e creatinina)	1 dia	--	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
PERFIL HEPÁTICO (tgo, tgp, fosfatase alcalina, bilirrubinas, proteína total, albumina e globulina)	1 dia	--	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
PERFIL REDUZIDO (hemograma, contagem de plaquetas, creatinina e tgp)	1 dia	--	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
PERFIL NÚCLEO (hemograma, contagem de plaquetas, urina tipo I, uréia, creatinina, tgp, fosfatase alcalina e glicose)	1 dia	--	jejum alimentar de 12 horas, água à vontade, não urinar 2 horas antes da coleta	Coleta de urina realizada em domicílio, desprezar os primeiros jatos e acondicionar em coletor universal. Volume mínimo 5 ml, refrigerar e encaminhar para o laboratório em até 12 horas. Não coletar do chão.
<b>Hematologia</b>				
Hemograma completo (inclui contagem de plaquetas)	1 dia	sangue edta	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	---
Leucograma	1 dia	sangue edta	jejum não necessário	---
Eritrograma	1 dia	sangue edta	jejum não necessário	---
Contagem de plaquetas	1 dia	sangue edta	jejum não necessário	---
Pesquisa de hematozoário	1 dia	sangue edta	jejum não necessário	---
Contagem de reticulócitos	1 dia	sangue edta	jejum não necessário	---
Hematócrito	1 dia	sangue edta	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	---
VHS	1 a 2 dias	sangue edta	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	Agendar pela manhã
Fibrinogênio	1 dia	sangue edta	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	---
<b>Urinálise</b>				
Urina Tipo I	1 dia	urina	não urinar 2 horas antes da coleta	Quando a coleta for realizada em domicílio, desprezar os primeiros jatos e acondicionar em coletor universal. Volume mínimo 5 ml, refrigerar e encaminhar para o laboratório em até 12 horas. Não coletar do chão.
Qualificação de cálculo urinário	5 a 7 dias	cálculo	Acondicionar em coletor universal. Manter em temperatura ambiente.	---

Parasitologia				
Coproparasitológico / 1 amostra	1 dia	fezes	Colher amostra fresca não exposta ao sol, acondicionar em coletor universal. Refrigerar, encaminhar para o laboratório em até 24 horas.	--
Coproparasitológico / 3 amostras	---	fezes	Colher amostra fresca não exposta ao sol, acondicionar em coletor universal. Refrigerar, encaminhar para o laboratório em até 24 horas.	Colher amostras em dias alternados (dia sim, dia não).
Pesquisa de ectoparasitas	1 dia	raspado de pele	Exame de pele/ouvido, não medicar, banhar ou limpar preferencialmente 7 dias antes do exame.	Para o exame de pele será realizado raspado profundo até produzir discreto sangramento.

Microbiologia				
Cultura + antibiograma/aeróbica	7 a 10 dias	secreção/ swab	Cultura de urina/pele/ouvido, não medicar, banhar ou limpar preferencialmente 7 dias antes do exame.	Cultura de urina preferencialmente colher no laboratório devido assepsia, não urinar 2 horas antes da coleta.
Cultura para fungos	15 dias	pele, pelos, secreção	Exame de pele/ouvido, não medicar, banhar ou limpar preferencialmente 7 dias antes do exame.	--
Hemocultura	10 a 15 dias	sangue	Consultar	--
Pesq. Malassezia pachydermatis	1 dia	secreção/ swab	Exame de pele/ouvido, não medicar, banhar ou limpar preferencialmente 7 dias antes do exame.	--
Coloração de GRAM	2 dias	secreção/ swab	Cultura de urina/pele/ouvido, não medicar, banhar ou limpar preferencialmente 7 dias antes do exame.	--

Bioquímica				
Albumina	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
Amilase	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
Bilirrubina e frações	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
Cloretos	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
Cálcio	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
Colesterol	1 dia	soro	jejum alimentar 12 h/água à vontade	--
Creatinina	1 dia	soro/sangue edta	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
Fosfatase alcalina	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
Fósforo	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
Frutosamina	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--
GGT	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	--

Glicose	1 dia	fluoreto	jejum alimentar 12 h/água à vontade	--
Globulina	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Lipase	2 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Potássio	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Proteína total	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Proteína Total, albumina e globulina	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Sódio	1 dia	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
TGO (AST)	1 dia	soro/sangue edta	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
TGP (ALT)	1 dia	soro/sangue edta	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Triglicérides	1 dia	soro	jejum alimentar 12 h/água à vontade	--
Uréia	1 dia	soro/sangue edta	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--

### Histopatológico/Citologia

Histopatológico/somente análise	10 a 15 dias	peça/formol 10%	--	Não coletamos o material.
Citologia/coleta + análise	4 dias	--	--	Coleta do material realizada com agulha fina, não há necessidade de sedação.
Citologia vaginal/coleta+análise	2 dias	--	--	--

### Endocrinologia

T3 - Radioimunoensaio	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
T4 total - Radioimunoensaio	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
T4 livre por diálise	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
TSH - Quimioluminescência	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Cortisol - Radioimunoensaio	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Estradiol - Radioimunoensaio	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Progesterona - Radioimunoensaio	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Testosterona - Radioimunoensaio	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Insulina - Radioimunoensaio	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Fenobarbital	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	--
Supressão à dexametasona 2 determinações	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/água à vontade	Coleta-se amostra de sangue entre 8h - 9h da manhã, em seguida é aplicada dexametasona e realizada outra coleta 8 horas após aplicação da medicação.

Supressão à dexametasona 3 determinações	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	Coleta-se amostra de sangue entre 8h - 9h da manhã, em seguida é aplicada dexametasona e realizadas outras coletas respectivamente 4 horas e 8 horas após aplicação da medicação.
Estimulação com ACTH	até 7 dias	soro	jejum alimentar 8 horas/ água à vontade	Coleta-se amostra de sangue, em seguida é aplicado ACTH e realizada outra coleta 1 hora após aplicação da medicação.

## Imunologia

Brucelose - B.canis	7 dias	soro	jejum não necessário	--
Toxoplasmose	7 dias	soro	jejum não necessário	--
Dirofilaria/Eliquia/Lyme/ Anaplasma	1 dia	soro/sangue edta	jejum não necessário	--
Imunodeficiência viral/Leucemia felina (FIV/FELV)	1 dia	soro/sangue edta	jejum não necessário	--
Peritonite infecciosa felina/ Coronavírus	7 dias	soro	jejum não necessário	--
Giardia Snap (antígeno)	1 dia	fezes	jejum não necessário	--
Lepstospirose	7 dia	soro	jejum não necessário	--
Cinomose	1 dia	soro/sangue edta	jejum não necessário	--

## Diversos

Citologia de derrame cavitário	4 dias	líquido	--	--
Coprológico funcional (tripsina, amido,gordura,fibras musculares)	2 a 3 dias	fezes	Colher amostra fresca não exposta ao sol, acondicionar em coletor universal. Encaminhar para o laboratório imediatamente.	--
Exame DNA/PCR 1 patógeno	7 a 10 dias	consultar	jejum não necessário	--
Exame DNA/PCR 2 patógenos	7 a 10 dias	consultar	jejum não necessário	--

## Diagnóstico por Imagem

<b>Radiologia</b>	--	--	--	--
Exame radiográfico simples	Em até 4 horas	--	Não há preparo	--
Exame radiográfico de animais de estimação não convencionais	1 hora a 4 dias		Não há preparo	Informe-se sobre o prazo específico
Exames ortopédicos especiais	Em até 4 horas		Informe-se sobre o preparo específico	Anestesia geral
Esofagograma	Em até 4 horas	--	Informe-se sobre o preparo específico	--

Trânsito gastrintestinal	Em até 4 horas		Informe-se sobre o preparo específico	--
Enema de bário	Em até 4 horas	--	Informe-se sobre o preparo específico	--
Urografia excretora	Em até 4 horas	--	Informe-se sobre o preparo específico	--
Uretrocistografia	Em até 4 horas	--	Informe-se sobre o preparo específico	--
Fistulografia	Em até 4 horas	--	Informe-se sobre o preparo específico	--
<b>Ultrassonografia</b>				
Ultrassonografia Abdominal	Em até 4 horas	--	jejum alimentar de 6 horas, água à vontade e evitar que o paciente urine 1 a 2 horas antes do exame.	--
Ultrassonografia Ocular	Em até 4 horas		Não há preparo	
<b>Cardiologia</b>				
Eletrocardiograma	Em até 4 horas	--	Não há preparo	--
Ecodopplercardiograma	Em até 4 horas	--	Não há preparo	--
Pressão arterial com doppler	Em até 4 horas	--	Não há preparo	--

Em caso de dúvida, entre em contato:

☎ (11) 5186.2222

📞 (11) 94802.1310